

DECÒRTEN

Linea Acrilica

prodotti acrilici - acrylic products - produits acriliques



www.impexcolor.com





IT

DeCòrten è una pittura metallica che crea il particolare effetto "acciaio corten", usata sia all'interno che all'esterno.

PREPARAZIONE:	pronto all'uso, mescolare bene prima dell'utilizzo.
APPLICAZIONE:	spatola di plastica, rullo, pennello o a spruzzo.
CONFEZIONE:	disponibile in vasi da 1 Kg, 7 Kg, 22 Kg.
RESA (su supporto liscio):	con 1 Kg si possono trattare 1,00-1,50 mq.
SCADENZA:	12 mesi in luogo fresco e asciutto nella confezione integra e sigillata.
PULIZIA:	con acqua.
TEMPERATURA DI UTILIZZO:	da +5°C a +35°C.
PRECAUZIONI:	evitare il contatto diretto. Lavarsi le mani con acqua e sapone.
SICUREZZA:	prodotto non infiammabile. Classe M-O.

Si precisa che maculature, differenze di tonalità e ombreggiature sono caratteristiche naturali proprie della realizzazione.

N.B.: PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA COMPLETA SU WWW.IMPEXCOLOR.COM


EN

DeCòrten is a metallic paint that creates the particular "Corten steel" effect, and it can be used both on interiors and exteriors.

PREPARATION:	ready for use, mix well before using.
APPLICATION:	plastic spatula, paint roller, brush or spray gun.
PACKAGING:	available in drums of 1 Kg, 7 Kg, 22 Kg.
YIELD (on smooth surface):	with 1 Kg you can treat 1,00-1,50 sq.m.
EXPIRY DATE:	12 months in cool, dry place with drum kept whole and sealed.
CLEANING:	with water.
TEMPERATURE FOR USE:	from +5°C to +35°C.
PRECAUTIONS:	avoid direct contact. Wash hands with soap and water.
SAFETY:	non-flammable product. Class M-O.

Note that dappling, difference in tones and shading are natural characteristic of the process.

N.B.: FOR MORE INFORMATION PLEASE CONSULT MARMO FLOOR TECHNICAL DATA SHEET AVAILABLE ON WWW.IMPEXCOLOR.COM





IMPEX COLOR s.r.l.

Via V. Pareto, 19
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italia

Telefono: +39 0422 331850
Fax: +39 0422 639622

Email: impex@impexcolor.com
Internet: www.impexcolor.com

